

AOne™ Smart Bluetooth Proposition




WORKS STRAIGHT
OUT OF THE BOX

EASY TO INSTALL

NO SETUP

NO HUB REQUIRED



CONNECT.CONTROL™ STARTER KITS

PLUG & PLAY BLUETOOTH CONTROL

Werkt gelijk vanuit de doos | GEENinternet connectie nodig | Geen app nodig
Betrouwbare draadloze BLE technologie | Efficiënte duurzame SMART oplossing voor thuis

connect.control devices are marked with:



KEY FEATURES

- 5 preset verlichtings scenes
- Je kunt extra connect.control armaturen en/of lichtbronnen toevoegen op deze afstandsbediening
- Door te dimmen beïnvloed je de helderheid
- Je kunt groepen maken die werken op deze afstandsbediening of een connect.control wandschakelaar
- Aanpasbare warmte van het licht van warm wit tot bijna dag licht
- 6 voorkeuzes toesten voor verschillende kleuren

5 LEVELS OF CONTROL AND FUNCTIONALITY



LEVEL 1

STARTER KITS

Smarten one room with feature lighting



LEVEL 2

ADDITIONAL DEVICES

Add more lights for simultaneous remote control



LEVEL 3

DEDICATED REMOTES

Control lights in multiple areas with dedicated remotes



LEVEL 4

APP CONTROL

Edit scenes, create schedules and access music mode



LEVEL 5

UPGRADE PATH

Enhance connect.control with Aurora's wider AOne Bluetooth range



UITGEBREIDERE TOEPASSING DOOR MIDDEL VAN APP

BLUETOOTH CONTROLE SOLUTION

Smart Inside devices are marked with:

Uitgebreide range met professionele verlichtings en bedieningsproducten
BLE communicatie | Zeer gemakkelijke APP bediening | Met blijvende gratis updates



Individual Wireless Control of 'Smart Inside' Devices




Smarten 1000+ Aurora Luminaires with AOne™

BELANGRIJKE KENMERKEN

- Beheer Kleur en Helderheid
- Verdeel verschillende ruimtes in verschillende groepen
- Maak Licht scènes
- Maak tijd scènes en plaats BLE bewegingssensoren die de tijdsceën kunnen overschrijven
- Laat het licht meedansen op de muziek die je afspeelt
- Introduceer Dynamische verlichting (Human centric Lighting)
- Bespaar energie en verlaag je kosten
- Duurzame oplossing voor onze planeet

SCAN HERE
INSTALL THE FREE
AURORA BLE APP



Aone.light

- **RGB + Tuneable White Downlight**
- **Versatile:** Witlicht van warm tot koud of alle kleuren van de regenboog
- **Selecteer de juiste kleurtemperatuur** van 2700K tot 5700K (van zeer warm tot koud wit licht)
- **De helderheid is te dimmen in intensiteit**



EEN DOWNLIGHT. MILJOENEN KLEUREN & WIT. IN VERSCHILLENDE TINTEN

Aone.light

GU10 Lamp Kit

connect.control[™]
RGB + Tuneable White GU10 Kit
4x5W | Tot wel 330lm | **Remote**
Garantie 3 Jaar | L70 25,000hrs



Code	Base	Watts	Colour	Lumens	lm/W	Beam
Ⓞ AU-A1BTGUCWK	GU10	5W	2700K-5000K	300-330lm	60	40°

Aone.light

GU10 Lamp

connect.control[™]
RGB + Tuneable White GU10 Lamp
5W | Tot wel 330lm | 5-100% Dimbaar
Garantie 3 Jaar | L70 25,000hrs



Code	Base	Watts	Colour	Lumens	lm/W	Beam
Ⓞ AU-A1BTGUCV	GU10	5W	2700K-5000K	300-330lm	60	40°



Aone.light

E27/B22 Lamp Kits

connect.control[™]
RGB + Tuneable White GLS Kits
2x8W | Tot wel 850lm | **Remote**
Garantie 3 Jaar | L70 25,000hrs



Code	Base	Watts	Colour	Lumens	lm/W	Beam
Ⓞ AU-A1BTGECWK	E27	8W	2700K-5000K	800-850lm	100	160°
Ⓞ AU-A1BTGBCWK	B22	8W	2700K-5000K	800-850lm	100	160°

Aone.light

E27 / B22 Lamps

connect.control[™]
RGB + Tuneable White GLS Lamps
8W | Tot wel 850lm | 5-100% Dimbaar
Garantie 3 Jaar | L70 25,000hrs



Code	Base	Watts	Colour	Lumens	lm/W	Beam
Ⓞ AU-A1BTGSCWE	E27	8W	2700K-5000K	800-850lm	100	160°
Ⓞ AU-A1BTGSCWB	B22	8W	2700K-5000K	800-850lm	100	160°

Aone.light

E14 Lamp

connect.control[™]
RGB + Tuneable White Candle
5W | Tot wel 470lm | 5-100% Dimbaar
Garantie 3 Jaar | L70 25,000hrs



Code	Base	Watts	Colour	Lumens	lm/W	Beam
Ⓞ AU-A1BTE14CW	E14	5W	2700K-5000K	450-470lm	94	180°



GEBRUIK DE SCENES, TIJDSHEMA'S EN LAAT DE MUZIEK JE HUISKLEUREN

AOne.light

LED Downlight

Downlight RGB + Blanc Dynamique connect.control™

6W | Tot wel 510lm | IP65

Garantie 3 Jaar | 35.000h L70



Code	Watts	Colour	Lumens	lm/W	Beam	Cutout [Ø]
Ⓞ AU-A1BTR6CW	6W	2700K-5000K	475-510lm	85	60°	65mm

Bezel Options

AU-R6BZ*

R6™ Fixed IP65 Polycarbonate Bezel

*Ajouter le suffixe MB, PC ou SN pour les finitions Noir Mat, Chrome ou Brossé

AOne.light

LED Downlight

connect.control™ RGB + Tuneable White Downlight

10W | Tot wel 900lm | IP20

Garantie 3 Jaar | L70 25,000hrs



Code	Watts	Colour	Lumens	lm/W	Beam	Cutout [Ø]
Ⓞ AU-A1BTD10CW	10W	2700K-5000K	800-900lm	80	100°	90mm

AOne.light

3m / 5m LED Strip Kits and Accessories

connect.control™ RGB + Tuneable White LED Strip Kits

90 LED/m | Tot wel 405lm/m | Remote

Garantie 3 Jaar | L70 25,000hrs



Code	W/m	LED/m	Colour	lm/m	lm/W	Beam	Length
Ⓞ AU-A1BTCWSK3	6W	90	2700K-5000K	400-405lm	67	120°	5m
Ⓞ AU-A1BTCWSK6	6W	90	2700K-5000K	400-405lm	67	120°	3m

Accessories

Ⓞ AU-A1BTSP3W	Câble répartiteur pour rallonge de ruban LED
Ⓞ AU-A1BTCWS2M	Rallonge de 2m pour ruban LED
Ⓞ AU-A1BTCWS3M	Rallonge de 3m pour ruban LED

AOne.control

Remote Control

connect.control™ Wireless Remote Control

6 RGB Presets | 5 Scenes | On/Off | Dimbaar

Garantie 3 Jaar | Control Tot wel 64 Devices



Code	Description
AU-A1BTRC1*	BLE afstandsbediening

AOne.control

2 Gang Dimmer

connect.control™ BLE Opbouwdimmer, 2 kanaals

6 RGB Presets | 5 Scenes | On/Off | Dimbaar

Garantie 3 Jaar | Patress Included



Code	Description
AU-A1BTR2GW*	Dimmer op batterij, 2 kanaals